

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - BENS


PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2351053 000008/2025


(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA	PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Endereço Eletrônico:	
Nome do Representante Legal:	
CPF do Representante Legal:	

LOTE 1						
ITEM	Código SIAD	Descrição do objeto	Unidade medida	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total
1	1983130	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: LINEAR; CAPACIDADE: 1 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: COM 3 GAVETAS 400 MM X 500MM X 720MM (L X P X A); DIVISORIA: 1300 MM X 300 MM (L X A) ; MINIMO 15 MM ESPESSURA; TAMPO: MDP 40 MM; PESO SUPTADO MINIMO 100 KG; CONEXAO: SEM CONEXAO; SUPORTE: SEM SUPORTE; ESTRUTURA: PAINEL MDP 40 MM REVESTIMENTO BP; DIMENSOES: 1300 MM X 700 MM X 760 MM (L X P X A); Complementação da especificação: CAIXA DE TOMADA DE 90MM (L) x 75MM (P) x 233MM (C) C/ 4 TOMADAS FLEX 10A, 1 RJ-45 REDE/INTERNET CAT6; COM CABO PLUG; O GAVETEIRO FAZ PARTE DA SUSTENTAÇÃO DA MESA; COR NOCE AMÊNDOA COM PRETO. MODELO EXEMPLO: 	UNIDADE	260		
2	1983148	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: EM "L"; CAPACIDADE: 01 FUNCIONÁRIO; GAVETEIRO: COM 3 GAVETAS 400MM (L) X 550MM (P) X 720MM (A); DIVISORIA: C/ 1300MM (L) X 300MM (A) E MÍN. 15MM DE ESPESSURA; TAMPO: MDP 40 MM; CONEXAO: -; SUPORTE: -; ESTRUTURA: PAINEL MDP 40MM REVESTIMENTO BP; DIMENSOES: 1600MM X 1600MM (L) X 700MM (P) X 760MM (A); Complementação da especificação: CAIXA DE TOMADA DE 90MM (L) x 75MM (P) x 233MM (C) C/ 4 TOMADAS FLEX 10A, 1 RJ-45 REDE/INTERNET CAT6; COM CABO PLUG; O GAVETEIRO FAZ PARTE DA SUSTENTAÇÃO DA MESA; COR NOCE AMÊNDOA COM PRETO.	UNIDADE	10		

3	1448226	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: OVAL; ESTRUTURA: METALICA; TAMPO: MDF; DIMENSOES: 400CM X 130CM X 73CM (L X P X A); COR NOCE AMÊNDOA; Complementação da especificação: CAIXA DE TOMADA DE 90MM (L) x 75MM (P) x 233MM (C) C/ 4 TOMADAS FLEX 10A, RJ-45 REDE/INTERNET CAT6, COM CABO PLUG..	UNIDADE	3		
4	1797522	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA) COR NOCE AMÊNDOA; Complementação da especificação: CCAIXA DE TOMADA DE 105MM (L) x 75MM (P) x 125 MM (C) C/ 4 TOMADASS FLEX 10A E 1 RJ-45 REDE/INTERNET CAT6, COM CABO PLUG. Os mobiliários ofertados deverão seguir o esquema de cores, conforme imagens:  	UNIDADE	2		
5	1512943	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: AUXILIAR; ESTRUTURA: PES EM TUBOS METALICOS E RODÍZIOS MACIOS (TIPO W) COMO SILICONE OU GEL.; TAMPO: CHAPA DE MDP 25MM; TAMPA: SEM TAPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETA; DIMENSOES: 900MM X 700MM(LXP); FORMATO OVAL. COR NOCE AMÊNDOA. ACEITA VARIAÇÃO DE TAMANHO EM 10%.	UNIDADE	25		
6	1983431	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP 30MM (MINIMO); PRATELEIRAS/SUPORE: 2 PRATELEIRAS; GAVETAS: 2 GAVETAS EM ACO PARA PASTAS SUSPESAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: BP; DIMENSOES: 2000 X 800 X 500 (A X L X P); COR NOCE AMÊNDOA COM PRETO. Os mobiliários ofertados deverão seguir o esquema de cores, conforme imagem:	UNIDADE	100		



7	1055364	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUORTE: INTERNAMENTE 02 PRATELEIRAS FORMANDO 2 VAOS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 04 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: BASE EM AGLOMERADO; DIMENSOES: 1600 MM X 500 MM X 740 MM COR NOCE AMÊNDOA COM PRETO. Os mobiliários ofertados deverão seguir o esquema de cores, conforme imagens: 	UNIDADE	2		
---	---------	--	---------	---	--	--

						
8	1910620	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF; PRATELEIRAS/SUPORE: 03 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS COM CHAVES; ESTRUTURA/BASE: MDF; DIMENSOES: 800MM (LARG) X 500MM (PROF) X 740MM (ALT) COR NOCE AMÊNDOA COM PRETO.	UNIDADE	5		

LOTE 2						
ITEM	Código SIAD	Descrição do objeto	Unidade medida	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total
1	1877950	MESA EM ALUMINIO COM TAMPO EM RIPAS VAZADAS E APOIO EM 04 PES, COM FURO CENTRAL PARA FIXACAO DE OMBRELONE. PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA ESCURO. MEDIDAS: 115P X 115LCM X 80ACM.	UNIDADE	6		
2	1877976	CADEIRA - FINALIDADE: USO EXTERNO; ASSENTO/ENCOSTO: ALUMINIO PINTADO REVESTIDO COM FIBRA DE POLIPROPILENO; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: ALUMINIO PINTADO; APROXIMADAMENTE 95 CM (A) X 43 CM (L) X 48 CM (P)	UNIDADE	30		
3	1423312	GUARDA-SOL - TIPO: OMBRELONE REDONDO; ESTRUTURA: MADEIRA; COBERTURA: PVC REFORÇADO EM PROTEÇÃO UV (FPS 60); DIMENSOES: ENTRE 2,40 E 2,50 MTS DE DIAMETRO; COR: BRANCA OU CINZA; ACESSORIOS: BASE DE MIN. 25 KG; SISTEMA QUE SUPORTE VENTOS DE ATE 30KM/H; O PRODUTO NAO SERA RECOLHIDO DA AREA EXTERNA APOS O USO E OS MATERIAIS QUE O COMPOE DEVEM ESTAR AJUSTADOS A ESSA CONDICAO	UNIDADE	6		

LOTE 3						
ITEM	Código SIAD	Descrição do objeto	Unidade medida	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total
1	1680765	MESA PARA REFEITORIO - TAMPO: CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE BAIXA DENSIDADE; ESTRUTURA: ACO COM PINTURA EPOXI OU EQUIVALENTE; DIMENSOES: 200CM X 100CM	UNIDADE	14		

LOTE 4						
ITEM	Código SIAD	Descrição do objeto	Unidade medida	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total
1	1965280	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: ALTO; APOIA-BRACOS: COM APOIA-BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO EM COMPENSADO, ENCOSTO EM POLIAMIDA; ESTRUTURA: BASE GIRATORIA DESMONTAVEL; PES: 5 RODIZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO; CONTRA-ASSENTO: EM POLIPROPILENO COPOLIMERO TEXTURIZADO; CONTRA-ENCOSTO: SEM CONTRA-ENCOSTO; REGULAGEM: DE ALTURA E PROFUNDIDADE DO ASSENTO. Complementação da especificação: • Encosto injetado em poliamida 6.6 com reforço de 35% de fibra de vidro; • Possuir curvatura anatômica para acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;	UNIDADE	420		

	• Revestimento do encosto em tela 100% poliéster; • A estrutura do encosto deve possuir acabamento rígido em suas beiradas, protegendo a tela da cadeira de danos ao tocar tampos de mesas; • Medidas mínimas do encosto: Extensão vertical: 500 mm, Largura: 480 mm; • Apoio lombar com regulagem de altura por deslizamento com mínimo de 25 cm de curso; • Parte central estofada com espuma expandida e laminada de poliuretano, densidade controlada de 23 Kg/m³ e espessura média de 10 mm, revestido em tecido de poliéster, fixado por encaixe na estrutura plástica; • Possuir duas aletas flexíveis nas partes laterais que se acomodam à lombar do usuário, aplicando pressão na região lombar; Acoplado à estrutura inferior do encosto; Acoplado à estrutura inferior do encosto; • Fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de 13 mm. • Possui curvatura frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea; • Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isenta de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ e espessura média de 60 mm; • Revestimento do assento em poliéster, fixado por grampos com acabamento zincado; • Capa de proteção injetada em polipropileno copolímero texturizado; • Medidas mínimas do assento: Profundidade: 480 mm, Largura: 500 mm; • Faixa mínima de Altura em relação ao piso: 470-585 mm, <u>RODÍZIOS MACIOS (TIPO W) COMO SILICONE OU GEL entre 60 e 65 mm.</u>				
--	--	--	--	--	--

* Para os itens 4, 6 e 7 do lote 1, os mobiliários ofertados deverão seguir estritamente o esquema de cores, conforme registros fotográficos constantes no documento **109737077**, deste Termo de Referência, uma vez que é o mesmo já existente na UEMG.

Observações:

Prazo de Validade da Proposta:

****No mínimo 60 (sessenta) dias**

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Declaro que:

- a) serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.;
- b) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos;
- c) esta proposta foi elaborada de forma independente;

As informações disponibilizadas neste documento estão sujeitas ao previsto na Lei n.º 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa



Documento assinado eletronicamente por **Lavinia Rosa Rodrigues, Reitora**, em 25/04/2025, às 19:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **112271803** e o código CRC **EA3472BF**.